



TERMA

SINCE 1990



HEIZKÖRPERVERVENTILE

IN DER TERMA FARBPALETTE


Inhaltsverzeichnis:

Farboptionen für Ventilsets	4
Set Thermostat-Verbunddeckventil TWINS ALL IN ONE	8
Set Thermostat-Verbunddurchgangsventil TWINS ALL IN ONE	11
Set Winkeleck-Thermostatventil mit T-Stück INTEGRA ALL IN ONE	12
Set Thermostateckventil mit T-Stück INTEGRA DUO ALL IN ONE	15
Set Winkeleck-Thermostatventil INTEGRA ALL IN ONE	16
Set Winkeleck-Regelventil VISION ALL IN ONE	19
Set Lanzen-Thermostatventil UNICO ALL IN ONE	20
Set Absperr-Eckventil PREMIUM ALL IN ONE	23
Set Thermostateckventil ROYAL ALL IN ONE	24
Set Abdeckblende	25
Aufbau des Konfigurationscodes	26


FARBOPTIONEN FÜR VENTILSETS

Alle in dieser Broschüre bereitgestellten Informationen waren bis zum Zeitpunkt des Drucks gültig. In Übereinstimmung mit dem Motto der Terma Sp. z o.o., das die Notwendigkeit ständiger Weiterentwicklung betont, können sich einige technische Merkmale der Produkte sowie deren detaillierte Beschreibung in der Zukunft von ihrem Zustand zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung unterscheiden.


STANDARDFARBEN – auf Lager verfügbar



Chrom



Weiß









Schwarz














RAL-Farben – auf Anfrage erhältlich (glänzende Ausführung)


CODE – Farbename

100 – RAL 1000	121 – RAL 1021	212 – RAL 2012	322 – RAL 3022
101 – RAL 1001	123 – RAL 1023	300 – RAL 3000	327 – RAL 3027
102 – RAL 1002	124 – RAL 1024	301 – RAL 3001	328 – RAL 3028
103 – RAL 1003	127 – RAL 1027	302 – RAL 3002	331 – RAL 3031
104 – RAL 1004	128 – RAL 1028	303 – RAL 3003	401 – RAL 4001
105 – RAL 1005	132 – RAL 1032	304 – RAL 3004	402 – RAL 4002
106 – RAL 1006	133 – RAL 1033	305 – RAL 3005	403 – RAL 4003
107 – RAL 1007	134 – RAL 1034	307 – RAL 3007	404 – RAL 4004
111 – RAL 1011	137 – RAL 1037	309 – RAL 3009	405 – RAL 4005
112 – RAL 1012	200 – RAL 2000	311 – RAL 3011	406 – RAL 4006
113 – RAL 1013	201 – RAL 2001	312 – RAL 3012	407 – RAL 4007
114 – RAL 1014	202 – RAL 2002	313 – RAL 3013	408 – RAL 4008
115 – RAL 1015	203 – RAL 2003	314 – RAL 3014	409 – RAL 4009
116 – RAL 1016	204 – RAL 2004	315 – RAL 3015	410 – RAL 4010
117 – RAL 1017	208 – RAL 2008	316 – RAL 3016	500 – RAL 5000
118 – RAL 1018	209 – RAL 2009	317 – RAL 3017	501 – RAL 5001
119 – RAL 1019	210 – RAL 2010	318 – RAL 3018	502 – RAL 5002
120 – RAL 1020	211 – RAL 2011	320 – RAL 3020	503 – RAL 5003

 504 – RAL 5004	 611 – RAL 6011	 709 – RAL 7009	 801 – RAL 8001
 505 – RAL 5005	 612 – RAL 6012	 710 – RAL 7010	 802 – RAL 8002
 507 – RAL 5007	 613 – RAL 6013	 711 – RAL 7011	 803 – RAL 8003
 508 – RAL 5008	 614 – RAL 6014	 712 – RAL 7012	 804 – RAL 8004
 509 – RAL 5009	 615 – RAL 6015	 713 – RAL 7013	 807 – RAL 8007
 510 – RAL 5010	 616 – RAL 6016	 715 – RAL 7015	 808 – RAL 8008
 511 – RAL 5011	 617 – RAL 6017	 716 – RAL 7016 7M6 – MAT	 811 – RAL 8011
 512 – RAL 5012	 618 – RAL 6018	 721 – RAL 7021	 812 – RAL 8012
 513 – RAL 5013	 619 – RAL 6019	 722 – RAL 7022	 814 – RAL 8014
 514 – RAL 5014	 620 – RAL 6020	 723 – RAL 7023	 815 – RAL 8015
 515 – RAL 5015	 621 – RAL 6021	 724 – RAL 7024	 816 – RAL 8016
 517 – RAL 5017	 622 – RAL 6022	 726 – RAL 7026	 817 – RAL 8017
 518 – RAL 5018	 624 – RAL 6024	 730 – RAL 7030	 819 – RAL 8019
 519 – RAL 5019	 625 – RAL 6025	 731 – RAL 7031	 822 – RAL 8022
 520 – RAL 5020	 626 – RAL 6026	 732 – RAL 7032	 823 – RAL 8023
 521 – RAL 5021	 627 – RAL 6027	 733 – RAL 7033	 824 – RAL 8024
 522 – RAL 5022	 628 – RAL 6028	 734 – RAL 7034	 825 – RAL 8025
 523 – RAL 5023	 629 – RAL 6029	 735 – RAL 7035	 828 – RAL 8028
 524 – RAL 5024	 632 – RAL 6032	 736 – RAL 7036	 901 – RAL 9001
 600 – RAL 6000	 633 – RAL 6033	 737 – RAL 7037	 902 – RAL 9002
 601 – RAL 6001	 634 – RAL 6034	 738 – RAL 7038	 903 – RAL 9003
 602 – RAL 6002	 637 – RAL 6037	 739 – RAL 7039	 904 – RAL 9004
 603 – RAL 6003	 700 – RAL 7000	 740 – RAL 7040	 95P – RAL 9005 S95 – SOFT
 604 – RAL 6004	 701 – RAL 7001	 742 – RAL 7042	 906 – RAL 9006
 605 – RAL 6005	 702 – RAL 7002	 743 – RAL 7043	 907 – RAL 9007
 606 – RAL 6006	 703 – RAL 7003	 744 – RAL 7044	 910 – RAL 9010
 607 – RAL 6007	 704 – RAL 7004	 745 – RAL 7045	 911 – RAL 9011
 608 – RAL 6008	 705 – RAL 7005	 746 – RAL 7046	 916 – RAL 9016 J16 – MAT
 609 – RAL 6009	 706 – RAL 7006	 747 – RAL 7047 S77 – SOFT	 917 – RAL 9017
 610 – RAL 6010	 708 – RAL 7008	 800 – RAL 8000	 918 – RAL 9018


SPEZIALFARBEN – auf Anfrage erhältlich

							
Farbenname	CODE	Storm Sky	SSK	Winter Sky	WSK	Copper	COP
							
Metallic Black	MBC	Graphite	GRP	Metallic Stone	MST	Brechts Copper	BCO
							
Heban	IHE	Salt&Pepper	SPP	Sparkling Gravel	RGR	Lotus	LOT
							
Magic Pearl	MPR	Diamond Silver	DIS	California Beige	ICB	Sienna	SIA
							
Metallic Grey	MGR	Granite	GRA	Quartz	QUA	Aubergine	ABG
							
Anodic Black	ABC	Metallic Silver	MSI	Halo	HAL	Anodic Brown	ABN
							
Sterling	STE	Metallic Beige	MBE	Anodic Gold	AGO	Dark Bronze	DRB
							
Modern Grey	DGR	Silver Matt	SMA	Metallic Red	MRE	Noble Brown	INB
							
Sparkling Grey	RGY	Inox	INO	Groovy Red	GRR	Vibrant Brown	OVB



PREMIUMFARBEN — auf Anfrage erhältlich





Set Thermostat-Verbunddeckventil

TWINS ALL IN ONE

Farbe: Sparkling Grey

Heizkörper: Michelle 1200x500 mm

Farbe: Sparkling Grey / RAL 2003



Das Terma TWINS ALL IN ONE-Set ist eine ausgezeichnete Lösung für Menschen, die Modernität und Funktionalität schätzen und eine präzise Temperaturregelung in ihrem Zuhause gewährleisten möchten. Die hochwertige Verarbeitung und die Vielzahl an Farben machen das Set zur perfekten Ergänzung für jede Art von Heizkörper, wobei Eleganz und Stil betont werden. Es sorgt zudem für Komfort und Energieeinsparungen.


Set Thermostat-Verbunddeckventil

TWINS ALL IN ONE


Abgewinkeltes integriertes Thermostatventil
Thermostatkopf M30×1,5
Set Abdeckblende
2 x Adapter PEX, ALU-PEX 16×2
2 x Adapter CU Ø 15"



ANSCHLÜSSE:



Das Ventil sollte gemäß der angegebenen Richtung des Heizmediums für Vorlauf und Rücklauf installiert werden.



Ausrichtung	Farbe	Produktcode	Konfigurationscode s. 26
links	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETTWINL	CODE EINGEBEN
rechts	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETTWINP	CODE EINGEBEN

Set Thermostat-Verbunddurchgangsventil

TWINS ALL IN ONE

NEU

Integriertes gerades Thermostatventil

Thermostatkopf M30 × 1,5


Set Abdeckblende

2 × PEX-Adapter, ALU-PEX 16×2


2 × CU-Adapter Ø 15



ANSCHLÜSSE:



Das Ventil sollte gemäß der angegebenen Richtung des Heizmediums für Vorlauf und Rücklauf installiert werden.



Farbe

Produktcode

Konfigurationscode s. 26

RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)

TGETTWINS

CODE EINGEBEN



Set Winkeleck-Thermostatventil mit T-Stück

INTEGRA ALL IN ONE

Farbe: Old Bronze

Heizkörper: Quadrus Slim 1185x600 mm

Farbe: Old Bronze

Heizelement: VEO mit Kabelabdeckung

Farbe: Weiß / Old Bronze



Das Terma INTEGRA ALL IN ONE-Set ist eine innovative Lösung, die präzise Temperaturregelung mit der Möglichkeit einer einfachen Installation des Heizkörpers kombiniert. Die hohe Verarbeitungsqualität und die Vielzahl an Farben machen das Set zu einer perfekten Ergänzung für jeden Heizkörpertyp und unterstreichen dessen Eleganz und Stil. Es sorgt zudem für Komfort und Energieeinsparungen.

Set Winkeleck-Thermostatventil mit T-Stück


INTEGRA ALL IN ONE

Winkeleck-Thermostatventil mit T-Stück
Winkeleck-Absperrventil mit T-Stück
Thermostatkopf M30x1,5
Set Abdeckblende
2 x PEX-Adapter, ALU-PEX 16x2
2 x CU-Adapter Ø 15

VERFÜGBARE VERSIONEN:



ANSCHLÜSSE:



Das Ventil sollte gemäß der angegebenen Richtung des Heizmediums für Vorlauf und Rücklauf installiert werden. Das Design des Sets ermöglicht es, die Heizpatrone an jedem der Ventile zu installieren. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch, ihn am Absperrventil zu platzieren. **HINWEIS:** Das Set erlaubt nicht die Installation von TERMA REG 2 und REG 3 Heizelementen.



Ausrichtung	Farbe	Produktcode	Konfigurationscode s. 26
links	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETINTEL	CODE EINGEBEN
rechts	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETINTEP	CODE EINGEBEN

Set Thermostateckventil mit T-Stück

INTEGRA DUO ALL IN ONE

NEU

Thermostatventil kombiniert mit T-Stück

Therstatkopf M30 × 1,5

2 x PEX-Adapter, ALU-PEX 16×2

2 x CU-Adapter Ø 15

Set Abdeckblende

VERFÜGBARE VERSIONEN:


ANSCHLÜSSE:





Nur für Modelle mit Kollektoren mit 50mm Nabenabstand (gilt nur für Heizkörper WARP S, IRON S, IRON D)



Nur für Modelle mit einem Anschluss mit Nabenabstand von 50mm (gilt nur für MICHELLE Heizkörper)

Das Ventil sollte gemäß der angegebenen Richtung des Heizmediums für Vorlauf und Rücklauf installiert werden.



Ausrichtung	Farbe	Produktcode	Konfigurationscode s. 26
links	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETIDUOL	CODE EINGEBEN
rechts	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETIDUOP	CODE EINGEBEN



Winkeleck-Thermostatventil-Set

VISION ALL IN ONE

Farbe: RAL 5025

Heizkörper: Easy 1920x200 mm

Farbe: RAL 5025



Das Terma VISION ALL IN ONE-Set sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild im Innenraum und hervorragende Funktionalität. Die hohe Verarbeitungsqualität und die Vielzahl an Farben machen das Set zu einer perfekten Ergänzung für jeden Heizkörper-
typ und unterstreichen dessen Eleganz und Stil.

Winkeleck-Thermostatventil-Set

VISION ALL IN ONE

- Winkeleck-Thermostatventil
- Winkeleck-Absperrventil
- Therstatkopf M30x1,5
- 2-teiliges Set Abdeckblende
- 2 x Adapter PEX, ALU-PEX 16x2
- 2 x Adapter CU Ø 15

VERFÜGBARE VERSIONEN:




ANSCHLÜSSE:




Das Ventil sollte gemäß der angegebenen Richtung des Heizmediums für Vorlauf und Rücklauf installiert werden.


Winkeleck-Thermostatventil



Winkeleck-Absperrventil



Abdeckblende



Ausrichtung	Farbe	Produktcode	Konfigurationscode s. 26
links	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETVISIL	CODE EINGEBEN
rechts	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETVISIP	CODE EINGEBEN

Winkeleck-Regelventil-Set


VISION ALL IN ONE

Winkeleck-Regelventil
Winkeleck-Absperrventil
2-teiliges Set Abdeckblende
2 x Adapter PEX, ALU-PEX 16x2
2 x Adapter CU Ø 15


VERFÜGBARE VERSIONEN:




ANSCHLÜSSE:



Winkeleck-Regelventil



Winkeleck-Absperrventil



Abdeckblende



Ausrichtung	Farbe	Produktcode	Konfigurationscode s. 26
links	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGERVISIL	CODE EINGEBEN
rechts	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGERVISIP	CODE EINGEBEN



Set Lanzen-Thermostateckventil

UNICO ALL IN ONE

Farbe: Red Wine

Heizkörper: Grid 1830x500 mm

Farbe: Red Wine

Heizelement: VEO mit Kabelabdeckung

Farbe: Black / Red Wine



Das UNICO ALL IN ONE Lanzen-Thermostateckventil ist eine ideale Lösung für Einlochanschlüsse. Es eignet sich auch hervorragend zum Anschluss von Heizkörper mit integrierter Heizpatrone ONE oder anderen Heizpatronen an eine Zentralheizungsanlage. Dank seines eleganten Designs und der fortschrittlichen Technologie sorgt es für Komfort und Energieeinsparungen.

Set Lanzen-Thermostateckventil

UNICO ALL IN ONE

Thermostateckventil mit Lanze
Thermostatkopf M30x1,5
Set Abdeckblende
2 x Adapter PEX, ALU-PEX 16x2
2 x Adapter CU Ø 15

VERFÜGBARE VERSIONEN:


 links

 rechts

ANSCHLÜSSE:



Das Ventil sollte gemäß der angegebenen Richtung des Heizmediums für Vorlauf und Rücklauf installiert werden.



Ausrichtung	Farbe	Produktcode	Konfigurationscode s. 26
links	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETUNICL	CODE EINGEBEN
rechts	RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETUNICP	CODE EINGEBEN

Set Absperrverbundventil

PREMIUM ALL IN ONE

NEU

Integriertes Absperrventil

Thermostatkopf M30 × 1,5

Set Abdeckblende


RohrSet Abdeckblende 1/2" 50 mm

Adapter für Alu-PEX M 22x1,5

Adapter für CU M22x1,5



ANSCHLÜSSE:



Farbe

Produktcode

[Konfigurationscode s. 26](#)

RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)

TGETPREMK

[CODE EINGEBEN](#)


Set Thermostateckventil

ROYAL ALL IN ONE

NEU

Thermostateckventil
 Absperreckventil
 Thermostatkopf M30x1,5
 2-teiliges Set Abdeckblende
 Adapter für Alupex M22x1,5
 Adapter für CU M22x1,5

VERFÜGBARE VERSIONEN:


ANSCHLÜSSE:


Das Ventil sollte gemäß der angegebenen Richtung des Heizmediums für Vorlauf und Rücklauf installiert werden.

Thermostatventil

Absperrentil

Abdeckblende



Farbe

Produktcode

Konfigurationscode s. 26

RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)

TGETROYTK




CODE EINGEBEN

Set Doppelte Abdeckblende

Doppelte, rechteckige Abdeckplatte für 50-mm-Anschluss, H-Block-Ventile
2 x Abdeckhülse 50 mm



ANSCHLÜSSE:




Farbe
RAL / SPECIAL / PREMIUM (info s. 4-7)

Produktcode
TGPZMRP1

Konfigurationscode s. 26
[CODE EINGEBEN](#)

Konfigurationscode

Die Tabellen auf den technischen Datenblättern enthalten Produktcodes, die grundlegende Informationen zu den Produkten bieten. Um die Produkteigenschaften zu spezifizieren, sollten die Produktcodes mit dem vollständigen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode sollte an die Zeichenfolge nach dem Produktcode angefügt werden, wie im folgenden Beispiel.





Alle in dieser Broschüre bereitgestellten Informationen waren bis zum Druckdatum gültig. Entsprechend dem Motto von Terma Sp. z o.o., das die Notwendigkeit ständiger Weiterentwicklung ausdrückt, können einige technische Merkmale der Produkte sowie deren detaillierte Beschreibung zukünftig von ihrem Zustand zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung abweichen.

